

В Израиле утверждены три состава вакцины для защиты против коронавируса – Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Все эти вакцины утверждены FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) после установления их эффективности и безопасности их использования.

Вакцинация четвёртой дозой

Ввиду распространения штамма Омикрон, который привел к нынешней волне заболевания и, согласно исследованиям, вызывает снижение уровня защиты от вируса даже среди вакцинированных по сравнению с предыдущими штаммами, Генеральный директор здравоохранения принял рекомендации экспертов сделать вакцинацию четвертой дозой медицинскому персоналу и сотрудникам учреждений здравоохранения и социального обеспечения.

Где проводится вакцинация

Можно назначить очередь в Вашей больничной кассе или обратиться в один из пунктов вакцинации Министерства здравоохранения, работающих без заказа очереди заранее. В пункте вакцинации можно пройти вакцинацию с возраста 12 лет и выше.

Коронавирус – это вирусное заболевание, которым болеют и дети. Как правило, у детей, заразившихся коронавирусом, будут только легкие симптомы или не будет симптомов вообще.

Для предотвращения этого было решено вакцинировать также и детей в возрасте от 5 до 11 лет против коронавируса.

Вакцинация от 12 лет и старше в Израиле

Автор: Admin
28.01.2022 00:00

Тип вакцины и дозировка

Вакцинация детей будет производиться вакциной компании Pfizer.

Состав вакцины для детей идентичен составу вакцины для взрослых, но дозировка составляет одну треть от порции, получаемой взрослыми.

Дети получают 2 порции вакцины с промежутком 21 день между ними.

Юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет: получают взрослую порцию вакцины Pfizer. Вакцинация производится двумя порциями с промежутком 21 день между ними, и по прошествии минимум 5 месяцев вводится еще одна порция (бустер).

Кто может вакцинироваться

Граждане Израиля в возрасте 5 лет и старше могут быть вакцинированы от коронавируса.

Даже те, кто [выздоровел от коронавируса](#), смогут пройти вакцинацию, если с момента выздоровления прошло не менее 3 месяцев или если они получили положительный результат серологического анализа.

Где вакцинируют детей

На данном этапе вакцинация производится только в поликлиниках больничных касс.

Мы рекомендуем выяснить в Вашей больничной кассе, в каких поликлиниках можно пройти вакцинацию, и заказать очередь заранее.

Также было решено открыть комплексы вакцинации (только Файзер) в торговых центрах по всей стране для тех кто в возрасте от 5 лет и старше, без предварительной записи, с 22:00 до 11:00. Чтобы узнать, в каких торговых центрах можно пройти вакцинацию, перейдите на карту центров вакцинации и выберите «Министерство здравоохранения», выбрав оператора.

Сколько доз мне нужно будет получить

Вакцина Файзер:

С 12 лет и старше - Вакцина вводится тремя дозами. Первые две порции даются с интервалом в 21 день. Третья доза - это бустерная доза, вводимая не позднее чем через пять месяцев после получения второй дозы.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет - вакцина вводится двумя дозами с интервалом в 21 день. Доза, которую они получают, будет составлять одну треть дозы, полученной людьми в возрасте 12 лет и старше.

Вакцина Модерна:

С 18 лет и старше - вакцина вводится в трех дозах. Первые две порции дают с интервалом в 28 дней. Третья доза - это бустерная доза, вводимая через шесть месяцев после приема второй дозы.

Вакцина Астрazenика:

С 18 лет и старше - вакцина вводится в трех дозах. Первые две порции дают с интервалом в 28 дней. ТУтверждение бустера еще не утверждено.

Как работают вакцины Файзер и Модерна

Вакцины Файзер и Модерна основаны на нуклеиновой кислоте (мРНК), методе, обеспечивающем защиту от инфекционных заболеваний. Известные вакцины вызывают иммунный ответ, вводя в организм убитый или ослабленный генератор. Напротив, вакцины на основе нуклеиновых кислот учат клетки организма вырабатывать белок - или часть белка - который вызывает иммунный ответ в организме. Во время этой реакции вырабатываются антитела, которые защищают нас, если мы подвергаемся воздействию вируса.

Вакцина дает клеткам тела информацию для производства не вредной частицы шиповидного белка (Spikeprotein). Этот белок находится на внешней стороне молекул коронавируса. Когда вакцина вводится в мышцу, информация передается в клетку для продуцирования частицы белка. Затем клетка отображает частицу белка на своей внешней стороне. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела, точно так же, как вырабатывает их организм после заражения вирусом.

Как работает вакцина Астрazenика

Вакцина Астрazenика является альтернативой для тех, кто страдает определенными сердечными заболеваниями, для тех, у кого развился ненормальный ответ после вакцинации Файзер или Модерна, а также для людей с известной чувствительностью к одному из компонентов вакцин Файзер или Модерна.

Вакцина основана на векторном методе - введении в организм безвредного вируса, который используется в качестве носителя для белка, который учит организм реагировать и вырабатывать антитела к вирусу. В отличие от инъекции ослабленного или полностью убитого вируса, векторный метод вводит только часть вируса для стимуляции иммунного ответа организма и выработки антител, но этого недостаточно, чтобы организм развил само заболевание.

Каковы побочные эффекты вакцины

Общие побочные эффекты вакцины обычно появляются через день или два после вакцинации. Наиболее частыми симптомами являются местная боль в месте инъекции, лихорадка, головная боль, мышечные боли и озноб.

В любом случае шансов заразиться короной из-за вакцины нет. Вакцины Pfizer и Moderna не содержат коронавируса или его часть. Вакцина от AstraZenica содержит некоторые белки вируса, которые переносятся поверх другого безвредного вируса, поэтому она не может вызывать заболевание.